

RETRÁCTILES V-TEC MINI PFL

De 1.8m (6ft)



Los Limitadores Personales de Caída (PFL en inglés) V-TEC Mini son los más pequeños y ligeros del mercado, son ideales para trabajos en altura cuando el usuario tiene el punto de anclaje a su alcance. Detienen la caída en un máximo de distancia de 60cm (2ft) reduciendo la fuerza de impacto al usuario por debajo de los 900lbf (4kN). Debido al uso de un amortiguador de impacto radial interno reduce el espacio de caída libre necesario de 6m a 2.6m. (por factor de seguridad)

Aplicaciones

- Construcción
- Gas y Petróleo
- Industria en general
- Minería
- Industria limpia

Especificaciones Técnicas

Materiales:

Mecanismo interior elaborado en acero inoxidable

Carcasa de policarbonato translucido para fácil inspección de componentes internos

Cinta de Poliéster modificado con HMPE (Polietileno de alto peso molecular)

Disponibles con ganchos y mosquetones de distintos tamaños y elaborados en acero galvanizado o aluminio (ver tabla de productos para detalle)

Tambor de cinta de PC-ABS (Policarbonato y ABS) con un centro de Bronce de Manganeseo

Dimensiones sin gancho:

Alto: 100mm

Ancho: 90mm

Profundo: 70mm

Peso: 750gr



MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga #600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de MÉXICO

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA de PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

RETRÁCTILES V-TEC MINI PFL

De 1.8m (6ft)



Características Especiales:

Inspección al 100% y en componentes especiales con rayos X para asegurar calidad

Resistencia Estática: 15kN

Fuerza de amortiguamiento máxima: 6kN

Capacidad de carga máxima de 400lb (181kg) con uniforme y herramientas de trabajo

Anclaje a un punto igual o por encima del anillo D

Temperatura de trabajo ideal de -40°C a 54°C (-40°F a 130°F)

Disponible en configuración de una o dos piernas

Al usarse con el TwinLink (Conector de enlace) 63900-04 se puede convertir en línea retráctil de dos piernas

Normas y Aplicaciones

EN 360: 2002

ANSI Z359.14 Clase B

CSA Z259.2.2-98

OSHA 1910.66

OSHA 1926.502

Información para Ordenar

Código	Descripción
63011-00A	V-TEC Mini PFL una pierna, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho de aluminio grande (AL36CL), conexión al arnés mosquetón de acero
63011-00B	V-TEC Mini PFL una pierna, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho de seguridad de acero forjado (36C), conexión al arnés mosquetón de acero
63011-00C	V-TEC Mini PFL una pierna, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho mosquetón giratorio de aluminio, conexión al arnés mosquetón de acero
63011-00D	V-TEC Mini PFL una pierna, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho mosquetón de aluminio, conexión al arnés mosquetón de acero
63011-00E	V-TEC Mini PFL una pierna, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho de seguridad giratorio de acero forjado chico (36CS), conexión al arnés mosquetón de acero
63011-00F	V-TEC Mini PFL una pierna, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho para andamio de acero grande (36CL), conexión al arnés mosquetón de acero
63111-00A	V-TEC Mini PFL dos piernas, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho de aluminio grande 36CL (2), conexión al arnés doble enlace
63111-00B	V-TEC Mini PFL dos piernas, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho de seguridad de acero forjado (36C), conexión al arnés doble enlace
63111-00C	V-TEC Mini PFL dos piernas, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho mosquetón giratorio de aluminio, conexión al arnés conector Twin-Link
63111-00D	V-TEC Mini PFL dos piernas, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho mosquetón de aluminio, conexión al arnés conector Twin-Link

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga #600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de MÉXICO

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA de PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

RETRÁCTILES V-TEC MINI PFL

De 1.8m (6ft)

63111-00E	V-TEC Mini PFL dos piernas, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho de seguridad giratorio de acero forjado chico (36CS), conexión al arnés conector Twin-Link
63111-00F	V-TEC Mini PFL dos piernas, longitud 1.8 mts (6ft), anclaje con gancho para andamio de acero grande (36CL), conexión al arnés conector Twin-Link
63041-00A	V-TEC Mini PFL auto-anclaje, longitud 2.7 mts (9ft), conexión al anclaje FP5K, conexión al arnés mosquetón de acero
63141-004	V-TEC Mini PFL auto-anclaje, longitud 2.7 mts (9ft), conexión al anclaje FP5K (2), conexión al arnés aca tb
63041-00ACA	V-TEC Mini PFL auto-anclaje, longitud 2.7 mts (9ft), conexión al anclaje FP5K, conexión al arnés mosquetón de acero
63141-00ACA	V-TEC Mini PFL auto-anclaje, longitud 2.7 mts (9ft), conexión al anclaje FP5K (2), conexión al arnés aca tb



ID 46-005-MX-COL / Rev. 02
© MSA diciembre 2020

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga #600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de MÉXICO

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA de PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com